



Magnética
Salud Integral

**DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO**

ShieldingTM
International **INC**

Manufacturers of
Quality X-Ray
Protective Products
Since 1958



**Product
Catalog**

DISTRIBUIDORES:

- Elementos de protección radiológica
- Mobiliario y equipamiento clínico
- Equipamiento para RM



Magnética
Salud Integral

SHIELDING^{INC.}
INTERNATIONAL



¡Contáctanos!




Correo: contacto@magneticasaludintegral.cl

Teléfonos: +56 990886687 - +56 975100267

Página web: <https://magneticasaludintegral.cl>

INFORMACIÓN DE FABRICACIÓN

Shielding International™ se encuentra en una posición única para ayudar en la formulación, producción e inspección del material principal de protección contra rayos X. Su seguridad es importante y este enfoque práctico permite respaldar el material principal con una garantía de 2 años. Todo el material principal se prueba según las normas **IEC 61331-1:2014**. Shielding International™ cuenta con la **certificación ISO 9001:2015**, registrada por la **FDA**. Además, cuenta con el marcado **CE según la norma EU2016/425 y pruebas ASTM F2547-18**

Protection Options		Refer to product pages for protections available per model			
Core Material	Voltage Range	Protection - Pb Eq	Warranty		Benefits
RL - Regular Lead	50kVp to 150kVp	0.25mm, 0.3mm, 0.35mm, 0.5mm	2 year	 	100% recyclable Most economical
TL - TL Lite Ply**	50kVp to 110kVp	0.25mm, 0.35mm, 0.5mm	2 year		100% recyclable 15% lighter
Shielding materials tested to new BBG method for standard IEC61331-1 (2014)					
LF - Strata 300**	50kVp to 110kVp	0.25mm, 0.35mm, 0.5mm	1 year		Environmentally friendly 15% lighter than RL
NL - Non Lead	100kV	0.25mm, 0.35mm, 0.5mm	1 year		Environmentally friendly 20-25% lighter than RL
**Not intended for use where exposure exceeds 125kV					



SIZE DELANTAL FRONTAL

Personaliza tu delantal con telas de diseño, bordados, logotipos, bolsillos, tallaje Masculino y Femenino.

(MODELO-TAMAÑO-LONGITUD-TIPO PROTECCION DE PLOMO)

Choose Your Size

Size	Fits Chest	Width	TQW Wrap
(XS) - X-Small	30"-34" 76.2cm-86.4cm	18" 45.7cm	4" 10.2cm
(S) - Small	34"-38" 86.4cm-96.5cm	20" 50.8cm	4" 10.2cm
(M) - Med	38"-42" 96.5cm-106.7cm	22" 55.9cm	5" 12.7cm
(L) - Large	42"-46" 106.7cm-116.8cm	24" 61cm	5" 12.7cm
(XL) - X-Large	47"-52" 119.4cm-132.1cm	27" 68.6cm	6" 15.2cm
(XXL) - XX-Large	53"-58" 134.6cm-147.3cm	30" 76.2cm	6" 15.2cm

Choose Your Length

Length	Height
(XS) - X-Short 30"/76.2cm	4'11"-5'3" 149.9cm-160cm
(S) - Short 32"/81.3cm	5'3"-5'5" 160cm-165.1cm
(R) - Regular 34"/86.4cm	5'5"-5'8" 165.1cm-172.7cm
(T) - Tall 36"/91.4cm	5'8"-5'11" 172.7cm-180.3cm
(XT) - X-Tall 38"/96.5cm	5'11"-6'2" 180.3cm-188cm

Protection Options

RL-Regular Lead	TL - Lite Ply	NL - Non Lead	LF - Strata 300
RL - 0.5mm Pb Eq RLL - 0.35mm Pb Eq	TL - 0.5mm Pb Eq TLL - 0.35mm Pb Eq	NL - 0.5mm Pb Eq NLL - 0.35mm Pb Eq	LF - 0.5mm Pb Eq LFLL - 0.35mm Pb Eq
Custom Protection Options Available			
RL - Custom 0.3mm Pb Eq 0.25mm Pb Eq	TL - Custom 0.25mm Pb Eq	NL - Custom 0.25mm Pb Eq	***NA**

TL Lite Ply and LF Strata 300 not intended for use where exposure exceeds 125kV

***Non Lead not available in EU or UK

DELANTALES FRONTALES

AF-DELANTAL AJUSTABLE

Cuenta con dos solapas de cierre de velcro en la cintura, que ayudan a aliviar el peso sobre los hombros, e incluye hombreras ajustables. Su cómodo ajuste se consigue variando la posición de las solapas. Viene con dos opciones de cierre: Modelo AF con cierre de velcro o Modelo AFQR con hebilla de cierre rápido de 5 cm. **Opciones de protección:**

- 0,5 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo
- 0.35 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo



TQW - DELANTAL ENVOLVENTE DE TRES CUARTOS

El delantal de rayos X de tres cuartos está especialmente diseñado para trabajos de fluoroscopia. Cuenta con protección lateral adicional. Incorpora hombreras ajustables y paneles traseros elásticos que se cruzan en la espalda y se ajustan a la cintura con cierre de velcro para un ajuste más cómodo y aliviar el peso sobre los hombros. Incluye hombreras.

Opciones de protección:

- 0,5 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo
- 0.35 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo

- Los tamaños X-Small y Small tienen 4" de protección adicional en cada lado.
- Los tamaños mediano y grande tienen 5" de protección adicional en cada lado.
- Los tamaños X-Large y XX-Large tienen 6" de protección adicional en cada lado.



FB - DELANTAL CON ESPALDA FLEXIBLE

Cuenta con paneles traseros elásticos para mayor comodidad y sujeción, con solapas de cierre autoadherente que envuelven la cintura para un ajuste perfecto. Incluye hombreras.

Opciones de

protección:

- 0,5 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo
- 0.35 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo



BR / BRX- DELANTAL PARA ALIVIA LA ESPALDA

Los delantales de alivio de espalda transfieren el peso de los hombros a las caderas y ayudan a aliviar la tensión lumbar con un cinturón. La correa trasera ajustable mantiene el delantal ajustado. Incluye hombreras. Elija entre dos opciones de cinturón. Indique la talla del cinturón al realizar su pedido. **Opciones de protección:**

- 0,5 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo
- 0.35 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo

Opciones de cinturón BR: - Cinturón elástico de 6" de ancho

- Talla BR-S-Small: Cintura: 71,1-96,5 cm
- BR-M-Medium (Cintura: 91,4-121,9 cm)
- Talla BR-L-Grande. Se ajusta a cinturas de 111,8 a 147,3 cm (44 a 58 pulgadas).

Opciones de correa BRX: - sistema de poleas para una mayor capacidad de ajuste

- BRX-S- Talla pequeña. Se ajusta a cinturas de 63,5 a 76,2 cm (25 a 30 pulgadas).
- BRX-M - Talla mediana. Se ajusta a cinturas de 76,2 a 88,9 cm (30 a 35 pulgadas).
- BRX-L - Talla grande. Se ajusta a cinturas de 88,9 a 101,6 cm (35 a 40 pulgadas).
- BRX-XL - Extra grande para cinturas de 101,6 a 114,3 cm (40 a 45 pulgadas)
- BRX-XXL - Talla extragrande para cinturas de 114,3 a 127 cm (45 a 50 pulgadas)
- BRX-XXXL - 3XL (Cintura de 127 a 139,7 cm)

Los cinturones también se pueden pedir por separado.



DELANTAL CON AMARRAS ECONÓMICO

El delantal económico tiene el mismo estilo que nuestro Modelo S e incluye un cierre de correa de 2,5 cm. Disponible en nuestra selección de nailon liso, vinilo y nuestra amplia selección de telas antidesgarro con diseño de rombos. No se puede personalizar.

Opción de protección : 0,5 mm Pb Eq RL plomo regular,

Envío inmediato en nailon azul rey (61 cm de ancho x 81 cm de largo). Cantidades sujetas a disponibilidad.



FW - DELANTAL DE ENVOLTURA RÁPIDA

El delantal de rayos X Fast Wrap ofrece comodidad y facilidad de uso gracias a su cierre de velcro que rodea la parte delantera. La correa trasera ajustable mantiene el delantal ajustado. Incluye hombreras.

Opciones de protección:

- 0,5 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo
- 0.35 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo



SDO - DELANTAL DE ENTREGA QUIRÚRGICA

El delantal quirúrgico cuenta con solapas frontales de cierre autoadherente y correas cruzadas traseras que facilitan su extracción, tanto por encima como por debajo de la bata quirúrgica, sin alterar el campo estéril. Incluye hombreras.

Opciones de protección:

- 0,5 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo
- 0.35 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo



SDA - DELANTAL QUIRÚRGICO DESMONTABLE

Ofrece solapas de cierre autoadherente en la parte superior de los hombros para un ajuste perfecto. Cuenta con paneles elásticos en la espalda para mayor comodidad y sujeción. Para una rápida extracción, el delantal se abre en los hombros y la cintura. Incluye hombreras. En la imagen, incluye un bolsillo anti-suciedad opcional.

Opciones de protección:

- 0,5 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo
- 0.35 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo



S - DELANTAL DE ABRIGO ESTÁNDAR (ST-SV-SQR)

El delantal estándar tiene espalda abierta y puede elegir entre correas de amarre resistentes de 2,5 cm, hebilla de liberación rápida de 5 cm o cierre de velcro que cruza la espalda y se ajusta al frente para un ajuste cómodo y ceñido. Incluye hombreras. **Opciones de protección:**

- 0,5 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo
- 0.35 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo

- ST - Cierre de corbata o amarres
- SQR - Hebilla de liberación rápida
- SV - Cierre de velcro



U - URO-APRON (DELANTAL DE UROLOGÍA)

Diseñado para brindar protección al sentarse, este delantal para urólogo/anestesiólogo presenta un diseño único de tres solapas para mayor comodidad. Dos solapas de cierre de velcro en la cintura ayudan a aliviar el peso sobre los hombros. Incluye hombreras

Opciones de protección:

- 0,5 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo
- 0.35 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo



VA - DELANTAL VERSA-AJUSTABLE

Cuenta con cierre de velcro en la cintura que ayuda a aliviar el peso de los hombros. Su cómodo ajuste se consigue variando la posición de las solapas. Incluye hombreras.

Opciones de protección:

- 0,5 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo
- 0.35 mm Pb RL plomo regular, NL libre de plomo

También disponible con cierre de hebilla QR de 2" (modelo VAQR)



SIZE FALDA - CHAQUETA

Personaliza tu delantal con telas de diseño, bordados, logotipos, bolsillos, tallaje Masculino y Femenino.

(MODELO-TAMAÑO-LONGITUD-TIPO DE PROTECCION DE PLOMO)

Choose Your Size

Length

Female Size	Fits Chest	Waist	Hips		Vest	Skirt
(SF) - Small	34"-35" 86.4cm-88.9cm	26"-30" 66.04cm-76.2cm	38" 96.5cm		17" 43.2cm	20" 50.8cm
(SM) - Medium	36"-37" 91.4cm-94cm	30"-34" 76.2cm-86.4cm	40" 101.6cm		18" 45.7cm	20" 50.8cm
(LF) - Large	38" - 40" 96.5cm-101.6cm	34"-38" 86.4cm-96.5cm	43" 109.2cm		19" 48.3cm	21" 53.3cm
(XLF) - X-Large	41"-44" 104.1cm-111.8cm	38"-42" 96.5cm-106.7cm	47" 119.4cm		20" 50.8cm	21" 53.3cm
(XXLF) - XX-Large	45"-48" 114.3cm-121.9cm	42"-46" 106.7cm-116.8cm	51" 129.5cm		21" 53.3cm	22" 55.9cm

Male Size	Fits Chest	Waist	Hips		Vest	Skirt
(SM) - Small	35"-38" 88.9cm-96.5cm	28"-32" 71.1cm-81.3cm	40" 101.6cm		18" 45.7cm	21" 53.3cm
(MM) - Medium	39"-42" 99.1cm-106.7cm	32"-36" 81.3cm-91.4cm	44" 111.8cm		19" 48.3cm	22" 55.9cm
(LM) - Large	43"-46" 109.2cm-116.8cm	36"-40" 91.4cm-101.6cm	48" 129.5cm		20" 50.8cm	22" 55.9cm
(XLM) - X-Large	47"-50" 119.4cm-127cm	40"-44" 101.6cm-111.8cm	52" 132.1cm		21" 53.3cm	22" 55.9cm
(XXLM) - XX-Large	51"-54" 129.5cm-137.2cm	44"-48" 111.8cm-121.9cm	56" 142.2cm		22" 55.9cm	23" 58.4cm

Protection Options

		Front	Front Overlap	Back
(RL) - Regular Lead	Vest	0.5mm Pb Eq	1.0mm Pb Eq	0.3mm Pb Eq
	Skirt	0.3mm Pb Eq	0.6mm Pb Eq	0.3mm Pb Eq
(TL) - TL Lite Ply (NL) - Non Lead (LF) - Strata 300	Vest	0.5mm Pb Eq	1.0mm Pb Eq	0.25mm Pb Eq
	Skirt	0.25mm Pb Eq	0.5mm Pb Eq	0.25mm Pb Eq
(RLL) - Regular Lead (TLL) - TL Lite Ply (NLL) - Non Lead (LFL) - Strata 300	Vest	0.35mm Pb Eq	0.7mm Pb Eq	0.25mm Pb Eq
	Skirt	0.25mm Pb Eq	0.5mm Pb Eq	0.25mm Pb Eq

Custom Protection Options Available

TL Lite Ply and LF Strata 300 not intended for use where exposure exceeds 125kV

***Non Lead not available in EU or UK

FALDA - CHAQUETA

VS - COMBINACIÓN DE CHALECO Y FALDA

Nuestro chaleco estándar cuenta con protección integral con superposición en la parte delantera, hombreras y cierre de velcro de tres paneles

Modelo

VS - Falda y chaqueta

VO - Solo chaqueta

SO - Solo Falda



VS - COMBINACIÓN DE CHALECO Y FALDA

Nuestro chaleco estándar de protección integral cuenta con solapamiento frontal, hombreras y cierre de velcro de tres paneles. El chaleco cuenta con un cinturón cosido con una correa de 5 cm que se ajusta y abrocha por delante. Esta característica reduce la fatiga lumbar y libera el peso de los hombros.

La falda se envuelve y se superpone al frente, ofreciendo mayor protección. Se ajusta firmemente a la cadera con un cierre de velcro extra ancho y una hebilla de liberación rápida de 5 cm para mayor sujeción. Incluye un amplio bolsillo lateral y presillas para colgar.

Modelo

VSB - Falda y chaqueta

VBO - Solo chaqueta

SO - Solo Falda

Primer plano del cinturón cosido



AFVS - FALDA TIPO CHALECO CON AJUSTE AJUSTABLE

El chaleco Adjust-A-Fit ofrece protección envolvente y hombros acolchados ajustables desde la sisa hasta la parte superior del hombro, lo que permite al usuario ajustarlo para un ajuste más seguro y cómodo. Gracias a su versatilidad, se adapta a una amplia gama de usuarios.

Modelo

AFVS - Falda y chaqueta

AFVO - Solo chaqueta

SO - Solo Falda



QRVS - COMBINACIÓN DE FALDA Y CHALECO QR

El chaleco Adjust-A-Fit ofrece protección envolvente y hombros acolchados ajustables desde la sisa hasta la parte superior del hombro, lo que permite al usuario ajustarlo para un ajuste más seguro y cómodo. Gracias a su versatilidad, se adapta a una amplia gama de usuarios.

Modelo

QRVS - Falda y chaqueta

QRVO - Solo chaqueta

QRSO - Solo Falda

QRVS - COMBINACIÓN DE FALDA Y CHALECO QR

La falda se envuelve y se superpone al frente, ofreciendo mayor protección. Incluye de serie un amplio bolsillo lateral y presillas para colgar. Se puede personalizar con un reverso antideslizante. Elige la talla según el corte para hombre o mujer.

Modelo

SO - Solo Falda

QRSO - Solo falda con hebilla QR



SIZE DELANTALES ENVOLVENTES

Personaliza tu delantal con telas de diseño, bordados, logotipos, bolsillos, tallaje masculino y femenino

(MODELO-TAMAÑO-LONGITUD-TIPO DE PROTECCION DE PLOMO)

Choose Your Size

Female Size	Fits Chest	Waist	Hips
(SF) - Small	34"-35" 86.4cm-88.9cm	26"-30" 66.04cm-76.2cm	38" 96.5cm
(SM) - Medium	36"-37" 91.4cm-94cm	30"-34" 76.2cm-86.4cm	40" 101.6cm
(LF) - Large	38" - 40" 96.5cm-101.6cm	34"-38" 86.4cm-96.5cm	43" 109.2cm
(XLF) - X-Large	41"-44" 104.1cm-111.8cm	38"-42" 96.5cm-106.7cm	47" 119.4cm
(XXLF) - XX-Large	45"-48" 114.3cm-121.9cm	42"-46" 106.7cm-116.8cm	51" 129.5cm

Choose Your Length

Length	Height
(XS) - X-Short 30"/76.2cm	4'11"-5'3" 149.9cm-160cm
(S) - Short 32"/81.3cm	5'3"-5'5" 160cm-165.1cm
(R) - Regular 34"/86.4cm	5'5"-5'8" 165.1cm-172.7cm
(T) - Tall 36"/91.4cm	5'8"-5'11" 172.7cm-180.3cm
(XT) - X-Tall 38"/96.5cm	5'11"-6'2" 180.3cm-188cm

Male Size	Fits Chest	Waist	Hips
(SM) - Small	35"-38" 88.9cm-96.5cm	28"-32" 71.1cm-81.3cm	40" 101.6cm
(MM) - Medium	39"-42" 99.1cm-106.7cm	32"-36" 81.3cm-91.4cm	44" 111.8cm
(LM) - Large	43"-46" 109.2cm-116.8cm	36"-40" 91.4cm-101.6cm	48" 129.5cm
(XM) - X-Large	47"-50" 119.4cm-127cm	40"-44" 101.6cm-111.8cm	52" 132.1cm
(XXLM) - XX-Large	51"-54" 129.5cm-137.2cm	44"-48" 111.8cm-121.9cm	56" 142.2cm

Protection Options

	Front	Front Overlap	Back
(RL) - Regular Lead	0.5mm Pb Eq	1.0mm Pb Eq	0.3mm Pb Eq
(TL) - TL Lite Ply (NL) - Non Lead (LF) - Strata 300	0.5mm Pb Eq	1.0mm Pb Eq	0.25mm Pb Eq
(RLL) - Regular Lead (TLL) - TL Lite Ply (NLL) - Non Lead (LFL) - Strata 300	0.35mm Pb Eq	0.7mm Pb Eq	0.25mm Pb Eq

Custom Protection Options Available

TL Lite Ply and LF Strata 300 not intended for use where exposure exceeds 125kV

***Non Lead not available in EU or UK

DELANTAL ABRIGO ENVOLVENTE

WABR / WABRX - ALIVIO ENVOLVENTE PARA LA ESPALDA

El delantal envolvente para alivio de la espalda está diseñado para brindar protección frontal y trasera. La opción de cinturón ayuda a transferir el peso de los hombros a las caderas. Se incluyen hombreras. Hay dos opciones de cinturón disponibles. El cinturón BR es un cinturón elástico 6" de ancho. El cinturón BRX tiene un sistema de poleas para un ajuste seguro.



WABR

BR Belt - Indicate size when ordering

Size	Measurements
BR-S	28"-38" / 71.1-96.5cm
BR-M	36"-48" / 91.4-121.9cm
BR-L	44"-58" / 111.7-147.3cm

BRX Belt - Indicate size when ordering

Size	Measurements
BRX-S	25"-30" / 63.5-76.2cm
BRX-M	30"-35" / 76.2-88.9cm
BRX-L	35"-40" / 89-101.5cm
BRX-XL	40"-45" / 101.5-114.3cm
BRX-XXL	45"-50" / 114.3-127cm
BRX-XXXL	50"-55" / 127-139.7cm



WABRX

WA - DELANTAL ENVOLVENTE

El delantal envolvente está diseñado para brindar protección frontal y trasera. Este delantal cuenta con hombros extra anchos que distribuyen el peso en una mayor área para reducir la fatiga y un cierre de velcro de tres paneles. Incluye hombreras.



WA - DELANTAL ENVOLVENTE

El delantal envolvente está diseñado para brindar protección frontal y trasera. Este delantal cuenta con hombros extra anchos que distribuyen el peso en una mayor área para reducir la fatiga y un cierre de velcro de tres paneles. Incluye hombreras.



FALDA CHAQUETA CON SUPERPOSICIÓN COMPLETA (MODELO FOVS)

Este conjunto de chaqueta y falda reduce el peso aproximadamente un 15% en comparación con nuestro conjunto de chaqueta y falda tradicionales. La chaqueta está diseñada con dos paneles frontales completamente superpuestos y cuenta con cierre de velcro. Incluye hombreras para mayor comodidad.

Modelo

FOVS - Conjunto chaqueta y falda

FOVO - Solo chaqueta

SO - Solo falda



PROTECTION OPTIONS			
Full Overlap Vest Skirt (FOVS)			
Wrap Around Full Overlap (WAFO)			
	Front	Front Overlap	Back
RL - Reg Lead	0.25mm Pb Eq	0.5mm Pb Eq	0.25mm Pb Eq
TL - TL Lite Ply			
NL - Non Lead			
LF - Strata 300			
CUSTOM PROTECTION OPTIONS AVAILABLE			
TL Lite Ply and LF Strata 300 not intended for use where exposure exceeds 125KV			
***Non Lead not available in EU or UK			

SUPERPOSICIÓN COMPLETA ENVOLVENTE

Diseñado con dos paneles frontales totalmente superpuestos, este delantal reduce el peso aproximadamente un 15% en comparación con nuestro modelo tradicional envolvente. Cuenta con hombros extra anchos, cierre de velcro y hombreras para mayor comodidad.



WAFB - ESPALDA FLEXIBLE ENVOLVENTE

El delantal con espalda flexible y envolvente cuenta con espalda elástica flexible de doble envoltura y solapas de velcro laterales que ofrecen protección frontal y trasera para un ajuste completo, seguro y ajustable. Se adapta a una amplia gama de tallas.



FBVS- FALDA Y CHAQUETA ESPALDA FLEXIBLE ENVOLVENTE

El chaleco Flex Back ofrece protección envolvente con soporte flexible para la espalda y solapas ajustables con cierre de velcro en cintura y hombros para mayor comodidad y soporte, especialmente durante procedimientos largos. Incluye hombreras

La falda se envuelve y se superpone al frente, ofreciendo mayor protección. Se ajusta firmemente a la cadera con un cierre de velcro extra ancho y una hebilla de liberación rápida de 5 cm para mayor sujeción. La falda viene de serie con un amplio bolsillo lateral y presillas para colgar. Se puede personalizar con un reverso antideslizante.

Modelo

FBVS - Falda y chaqueta

FBVO - Solo chaqueta

PROTECTION OPTIONS		
Flex Back Vest (FBV)		
Wrap Around Flex Back (WAFB)		
	Front	Back
(RL) - Regular Lead	0.5mm Pb Eq	0.3mm Pb Eq
(TL) - TL Lite Ply (NL) - Non Lead (LF) - Strata 300	0.5mm Pb Eq	0.25mm Pb Eq
(RLL) - Regular Lead (TLL) - TL Lite Ply (NLL) - Non Lead (LFL) - Strata 300	0.35mm Pb Eq	0.25mm Pb Eq
Custom Protection Options Available		
TL Lite Ply and LF Strata 300 not intended for use where exposure exceeds 125kV		
***Non Lead not available in EU or UK		

SM - DELANTAL TIPO BATA

El delantal Smock Top Half Back cuenta con protección delantera y trasera con dos cierres de velcro ajustables, uno en la cintura y otro en la cadera. También cuenta con un hombro ajustable para facilitar su colocación y ajuste en la zona del pecho y los hombros. Gracias a su versatilidad, se adapta a una amplia gama de usuarios. Incluye hombreras. Elija la talla y el largo delantero. La tabla de tallas muestra el largo de espalda correspondiente.



SMHB - Smock Top Half Back

Size	Chest Width	Back Length
S	18"/45.7 cm	16"/40.64 cm
M	20"/50.8 cm	16"/40.64 cm
L	22"/55.9 cm	18"/45.7 cm
XL	24"/61 cm	20"/50.8 cm
XXL	27"/68.6 cm	22"/55.9 cm

Front Length Options

XS - X-Short	30"/76.2 cm
S - Short	32"/81.3 cm
R - Regular	34"/86.4 cm
T - Tall	36"/91.4 cm
XT - X-Tall	38"/96.5 cm



PROTECTION OPTIONS

Smock Top Half Back (SMHB) Smock Top (SM)

	Front	Back
(RL) - Regular Lead	0.5mm Pb Eq	0.3mm Pb Eq
(TL) - TL Lite Ply (NL) - Non Lead (LF) - Strata 300	0.5mm Pb Eq	0.25mm Pb Eq
(RLL) - Regular Lead (TLL) - TL Lite Ply (NLL) - Non Lead (LFL) - Strata 300	0.35mm Pb Eq	0.25mm Pb Eq

Custom Protection Options Available

TL Lite Ply and LF Strata 300 not intended for use where exposure exceeds 125kV
***Non Lead not available in EU or UK

SM - DELANTAL TIPO BATA

Cuenta con protección frontal y trasera con dos cierres de velcro ajustables, uno en la cintura y otro en la cadera. También cuenta con un hombro ajustable para facilitar la colocación del delantal y ajustarlo alrededor del pecho y los hombros. Gracias a su versatilidad, se adapta a una amplia variedad de usuarios. Incluye hombreras

SM - Smock Top

Size	Chest Width
S	18"/45.7 cm
M	20"/50.8 cm
L	22"/55.9 cm
XL	24"/61 cm
XXL	27"/68.6 cm

Front & Back Length Options

XS - X-Short	30"/76.2 cm
S - Short	32"/81.3 cm
R - Regular	34"/86.4 cm
T - Tall	36"/91.4 cm
XT - X-Tall	38"/96.5 cm

MEDIA FALDA

Demi Apron & Half Apron Protection Options

RL-Regular Lead	TL - Lite Ply	NL - Non Lead	LF - Strata 300
RL - 0.5mm Pb Eq RLL - 0.35mm Pb Eq	TL - 0.5mm Pb Eq TLL - 0.35mm Pb Eq	NL - 0.5mm Pb Eq NLL - 0.35mm Pb Eq	LFL - 0.5mm Pb Eq LFLL - 0.35mm Pb Eq
Custom Protection Options Available			
RL - Custom 0.3mm Pb Eq 0.25mm Pb Eq	TL - Custom 0.25mm Pb Eq	NL - Custom 0.25mm Pb Eq	**NA**
Special Protection Requirements for EU			
Half Apron (801, 802, 803, 804) Demi Aprons (830)		0.5mm Pb Eq	

TL Lite Ply and LF Strata 300 not intended for use where exposure exceeds 125kV

***Non Lead not available in EU or UK

****IN EU only available in 0.5mm Pb Eq

MEDIA DELANTAL (MODELO 801-804)

La media falda está diseñado para protección frontal o trasera. Disponible con correa de amarre 2.5 cm, hebilla de liberación rápido de 5 cm o cierre de velcro. También disponible en pediatría (MODELO P-HA)



Ties	Hook and Loop	QR Buckle	Size WxL
801T	801V	801QR	24" x 24" (61cm x 61 cm)
802T	802V	802QR	24" x 20" (61cm x 50.8cm)
803T	803V	803QR	18" x 16" (45.7 cm x 40.6 cm)
804T	804V	804QR	10" x 10" (25.4cm x 25.4cm)

MEDIA DELANTAL (MODELO 830)

Los delantales Demi cuentan con un práctico anillo en la cintura que protege una variedad de tallas de forma segura, sin necesidad de ataduras ni cierres. El anillo de acero flexible recubierto de PVC mantiene el delantal en su lugar.

Waist Ring	QR Buckle	Size
830S	830QR-S	8.5" x 10" (21.6cm x 25.4cm)
830M	830QR-M	12" x 12" (30.5cm x 30.5cm)
830L	830QR-L	16" x 14" (40.6cm x 35.6cm)
830XL	830QR-XL	20" x 16" (50.8cm x 40.6cm)
830	830QR	Set of 4 (S,M,L,XL) with rack



DEMI APRON RACK
(MODEL 830R)

DELANTAL ODONTOLOGICO

Standard Protection Options			
RL -Reg Lead	TL-TL Lite Ply	NL-Non Lead	LF - Strata 300
0.3mm Pb Eq	0.25mm Pb Eq	0.25mm Pb Eq	0.35mm Pb
Custom Protection Options			
RL -Reg Lead	TL-TL Lite Ply	NL-Non Lead	LF - Strata 300
RL - 0.5mm Pb Eq	TL - 0.5mm Pb Eq	NL - 0.5mm Pb Eq	LFL - 0.5mm Pb Eq
Special Protection Requirements for EU			
Dental Aprons - 0.35mm Pb Eq or 0.5mm pb Eq			

TL Lite Ply and LF Strata 300 not intended for use where exposure exceeds 125kV
 ***Non Lead not available in EU or UK

300KK / 300KCC - Delantal Kling Kuver

El delantal dental Kling-Kuver está diseñado para brindar protección radiológica completa en cuello, garganta, pecho, hombros y zona gonadal. Su cierre de velcro con material antideslizante en el interior facilita su uso. Incluye presillas para colgar.

- **300KK adulto:** 23" de ancho x 28" de largo (50,7 cm x 71,1 cm)
- **300KCC niño:** 20" de ancho x 20,5" de largo (50,8 cm x 52 cm)



300 / 300C - DELANTAL PARA PACIENTE DENTAL

El delantal para paciente dental fácil de colocar. Su reservo antideslizante en el interior mantiene el delantal firmemente en su posición al sujetar la ropa del paciente. No requiere ataduras ni cierres. Incluye presillas para colgar

- 300: (adulto)** Ancho 58.4 cm (23") Largo 66 cm (26")
300C: (niño) Ancho 48.3 cm (19") Largo 53.3 cm (21")



E-24 X 37 - DELANTAL DE TÉCNICO DENTAL

El delantal de técnico dental ofrece una excelente protección radiológica para el personal odontológico. Las cintas facilitan un ajuste rápido y seguro. (Se muestra de pie).

Modelo E- 24x37: 61cm x 94 cm



300PP / 300PPC - PONCHO PANORÁMICO

El delantal tipo poncho panorámico ofrece excelente protección radiológica frontal y posterior durante el examen dental panorámico. Además, cuenta con cierres de velcro en los hombros para una rápida colocación

300PP adulto: frente 68.6 cm Espalda 40.6 cm Ancho 61 cm

300PPC niño: frente 30.5 cm Espalda 15.2 cm Ancho 58.4 cm



310 - CAPA PANORÁMICO

La capa panorámica de protección radiológica se coloca sobre los hombros, protegiendo la parte superior del torso tanto por delante como por detrás. Se cierra con velcro en la espalda.

Modelo 310: 58.4 cm x 63.5 cm



300FP - DELANTAL PANORÁMICO COMPLETO

El delantal integral Pano ofrece excelente protección frontal y trasera. Cuenta con cierre de velcro en los hombros y lazos para una rápida colocación.

Delante/Trasera

Ancho 58.4 cm

Largo 67.3 cm



DELANTAL PEDIATRICOS

Pediatric Apron Protection Options

RL-Regular Lead	TL - Lite Ply	NL - Non Lead	LF - Strata 300
RL - 0.5mm Pb Eq RLL - 0.35mm Pb Eq	TL - 0.5mm Pb Eq TLL - 0.35mm Pb Eq	NL - 0.5mm Pb Eq NLL - 0.35mm Pb Eq	LF - 0.5mm Pb Eq LFLL - 0.35mm Pb Eq
Custom Protection Options Available			
RL - Custom 0.3mm Pb Eq 0.25mm Pb Eq	TL - Custom 0.25mm Pb Eq	NL - Custom 0.25mm Pb Eq	**NA**

TL Lite Ply and LF Strata 300 not intended for use where exposure exceeds 125kV

Special Protection Requirements for EU

***Non Lead not available in EU or UK

DELANTAL PEDIÁTRICO P-ST

El delantal pediátrico cuenta con protección frontal y cierre de lazo para ponérselo y quitárselo fácilmente. Disponible en nuestra amplia selección de telas.

Model	Size	Measures: WxL
P-ST-S	Small	12"x20" (30.5cm x 50.8cm)
P-ST-M	Medium	14"x22" (35.6cm x 53.3cm)
P-ST-L	Large	16"x24" (40.6cm x 61cm)



DELANTAL PEDIÁTRICO P-ST

La bata pediátrica cuenta con protección frontal y trasera con dos cierres de velcro ajustables, uno en la cintura y otro en la cadera. También cuenta con un hombro ajustable para facilitar la colocación del delantal y ajustarlo alrededor del pecho y los hombros. Gracias a su versatilidad, se adapta a una amplia gama de usuarios. Incluye hombreras.

Model	Size	Size
P-SM-S	Small	12"x20" (30.5cm x 50.8cm)
P-SM-M	Medium	14"x22" (35.6cm x 53.3cm)
P-SM-L	Large	16"x24" (40.6cm x 61cm)



DELANTAL PEDIÁTRICO MEDIO P-HA

Delantal pediátrico de media manga con práctico cierre de velcro.
Disponible en 3 tallas o en juego de 3

Model	Size	Measures: WxL
P-HA-S	Small	10"x10" (25.4x25.4cm)
P-HA-M	Medium	12"x10" (30.5x25.4cm)
P-HA-L	Large	14"x12" (35.6x25.4cm)



Estola espinal pediátrica P-SS

La estola espinal pediátrica cuenta con un respaldo sin plomo para una visión completa de la columna y una base antideslizante. Totalmente ajustable.
Talla única: 35,6 x 13,3 cm (14" x 5,25")..



COLLARÍN TIROIDEO PEDIÁTRICO P-TC

Los collarines tiroideos pediátricos cuentan con cierre trasero de velcro y están diseñados específicamente para pacientes pediátricos. Este collarín está disponible en nuestra amplia variedad de telas.

Model	Length	Bib
P-TC-S	15" (38.1cm)	3" (7.6cm)
P-TC-L	18" (45.7cm)	4" (10.2cm)



PP - PED-PAL

El protector pediátrico protege a los niños de la radiación. Cuenta con un reverso de microfibra suave y afelpado antideslizante para mayor comodidad

- El Protector mide 40.6 cm de ancho x 45.7 cm de largo
- incluye presillas para colgar para un almacenamiento seguro y fácil
- Elección de tres diseños aptos para niños

Modelo

PP-LBUG - Mariquita

KK-KITTY - Gatita

PP-BEAR - Oso



PROTECTOR DE TIROIDES

Thyroid Collar Protection Options

RL-Regular Lead	TL - Lite Ply	NL - Non Lead	LF - Strata 300
RL - 0.5mm Pb Eq RLL - 0.35mm Pb Eq	TL - 0.5mm Pb Eq TLL - 0.35mm Pb Eq	NL - 0.5mm Pb Eq NLL - 0.35mm Pb Eq	LFL - 0.5mm Pb Eq LFLL - 0.35mm Pb Eq
Custom Protection Options Available			
RL - Custom 0.3mm Pb Eq 0.25mm Pb Eq	TL - Custom 0.25mm Pb Eq	NL - Custom 0.25mm Pb Eq	**NA**
Special Protection Requirements for EU			
Thyroid Collars		0.35mm Pb Eq 0.5mm Pb Eq	

TL Lite Ply and LF Strata 300 not intended for use where exposure exceeds 125kV

***Non Lead not available in EU or UK

TIROIDEO DE NUEVO ESTILO 611NS

El protector tiroideo de nuevo estilo ofrece un diseño elegante, a la vez que protege y es cómodo, incluye ribete y cierre de velcro

Model	Protection	Length	Bib
611NSS	0.5mm Pb Eq	22.5"	9" x 3.75" (22.9cm x 9.5cm)
311NSS	0.3mm Pb Eq	22.5"	9" x 3.75" (22.9cm x 9.5cm)
611NSL	0.5mm Pb Eq	25.5"	9" x 5.5" (22.9cm x 14cm)
311NSL	0.3mm Pb Eq	25.5"	9" x 5.5" (22.9cm x 14cm)



TIROIDEO (MODELO62U1)



Nuestros modelos más suaves y flexibles ofrecen comodidad sin fijación

62U: Cierre de velcro
631QR: Cierre de hebilla QR de 1"

Model	Model	Length	Bib
621US	631QRS	24" (61cm)	9" x 3.75" (22.9cm x 9.5cm)
621 UL	631QRL	26.5" (67.3cm)	9" x 5.5" (22.9cm x 14cm)

TIROIDEO (MODELO 631QR)



TIROIDEO (MODELO 641CF)



Presenta un diseño protector flexible, pero sin union superior, lo que hace que el protector sea mas cómodo de usar. Cierre trasero de velcro. El Modelo BC tiene tela rosa y el logotipo del cáncer de mama.

Model	Model	Length	Bib
641CFS	641CFSBC	24" (61cm)	9" x 3.75" (22.9cm x 9.5cm)
641CFL	641CFLBC	25.5" (67.3 cm)	9" x 5.5" (22.9cm x 14 cm)

TIROIDEO (MODELO 641BC)



TIROIDEO ESTÁNDAR (MODELO 600)

Esta diseñado para una máxima protección de la tiroides. Incluye ribete y cierre trasero de velcro

Model	Length	Bib
600S	18.5" (47cm)	10" x 6.5" (25.4cm x 16.5 cm)
600L	22" (55.9cm)	10" x 6.5" (25.4cm x 16.5cm)



TIROIDEO (MODELO 600A)

Cosido directamente al delantal. Disponible solo en el protector tiroideo estándar modelo 600 (no se puede coser en chalecos ni en prendas envolventes)



Model	Length	Bib
600S	18.5" (47cm)	6.75" x 5.75" (25.4cmx16.5cm)
600L	22" (55.9cm)	10"x6.5" (25.4cmx16.5cm)

TIROIDEO ESTILO BABERO (MODELO 671BS)

Tiene un diseño ligero con la máxima protección para la tiroides. Este protector es más ligero, ya que la protección solo está en el babero y 6.35 cm en cada correa. Incluye ribete y cierre trasero de velcro. Talla única.

Model	Length (Pb Eq.)	Overall Length	Bib
671BS	13" (33.02cm)	24" (60.96cm)	8" x 5.5" (20.32cm x 13.97cm)



La protección termina aquí

La protección termina aquí

ACCESORIOS

Accessory Protection Options

RL-Regular Lead	TL - Lite Ply	NL - Non Lead	LF - Strata 300
RL - 0.5mm Pb Eq RLL - 0.35mm Pb Eq	TL - 0.5mm Pb Eq TLL - 0.35mm Pb Eq	NL - 0.5mm Pb Eq NLL - 0.35mm Pb Eq	LFL - 0.5mm Pb Eq LFLL - 0.35mm Pb Eq
Custom Protection Options Available			
RL - Custom 0.3mm Pb Eq 0.25mm Pb Eq	TL - Custom 0.25mm Pb Eq	NL - Custom 0.25mm Pb Eq	**NA**
Special Protection Requirements for EU			
Thyroid Collars MPS-Multi Purpose Shield RSC-Radiation Safety Cap 810 and 810C-Spinal Stole		0.35mm Pb Eq 0.5mm Pb Eq	
Ovarian Shields: 806, 807 and 822BBV		1.0mm Pb Eq	
Table Scatter Shield (TSS)		0.5mm Pb Eq 1.0mm Pb Eq	

TL Lite Ply and LF Strata 300 not intended for use where exposure exceeds 125kV

***Non Lead not available in EU or UK

INSERTO PARA PANEL DE EMBARAZO (MODELO PPI)

El inserto para panel de embarazo se puede adaptar para que quepa dentro de cualquier delantal frontal. Colocando el velcro en el interior del delantal junto con el panel de embarazo, se puede insertar fácilmente. Panel de embarazo diseñado para que coincida con el ancho y el largo de delantal



BOLSA PARA DELANTAL (MODELO AB)

Diseño en forma de tubo permite que el delantal se enrolle alrededor de un tubo de cartón resistente, manteniéndolo seguro y protegido. Incluye asa de transporte y correa para el hombro

Tamaño: 20.3 cm de ancho x 73.7 cm de largo



PROTECTOR GONADAL (MODELO 806)

Los protectores gonadales están disponibles con lazos de amarre, cierre de velcro o hebilla de cierre rápido de 2.54 c. Si no se especifica el cierre, se pedirán protectores lisos.

Especifique el cierre junto al N/P: (T) Lazos, (V) Gancho y Lazo, (QR) Hebilla

	Ties	Hook and Loop	Buckle	Size
SM:	806S(T)	806S(V)	806S(QR)	3"x5" (7.6cm x 12.7 cm)
MED:	806M(T)	806M(V)	806M(QR)	6"x7" (15.2cm x 17.8cm)
LG:	806L(T)	806L(V)	806L(QR)	7"x9" (17.8cm x 22.9cm)
Set of 3:	806A(T)	806A(V)	806A(QR)	One each of small, medium and large



PROTECTORES OVA (MODELO 807)

Los protectores OVA están disponibles con o sin lazos opcionales, cierre de velcro o hebilla de 2.54 cm (1"). Si no se especifica el cierre, se pedirán protectores lisos. Disponibles en tres tamaños.

Especifique el cierre junto al N/P: (T) Lazos, (V) gancho y lazo, (QR) Hebilla



	Ties	Hook and Loop	Buckle	Size
SM:	807S(T)	807S(V)	807S(QR)	3"x4" (7.6cm x 10.1cm)
MED:	807M(T)	807M(V)	807M(QR)	4.5"x5.5" (11.42cm x 13.9m)
LG:	807L(T)	807L(V)	807L(QR)	7"x6" (17.8cm x 15.2cm)
Set of 3:	807AT(T)	807AT(V)	807AT(QR)	One each of small, medium and large

SISTEMA DE CINTURÓN GONADAL Y OVÁRICO (MODELO 822BBV)

cuenta con cuatro protectores gonadales acoplables en varios tamaños que se intercambian a un cinturón de velcro. El juego de 4 incluye 2 protectores pequeños, 1 mediano y 1 grande.



GORRA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

La pestaña ajustable de velcro en la parte posterior permite un ajuste personalizado. El tamaño/diámetro se mide con una cinta métrica alrededor de la cabeza, justo por encima de las orejas. Disponible en tres tamaños.

Model	Size
RSC-S	21" (53.3cm)
RSC-M	22" (55.9cm)
RSC-L	23.5" (59.7cm)



FUNDA DE PLOMO (MODELO 808)

Proporciona protección para el brazo a la vez que permite una movilidad completa de la mano. Cierre de velcro para una sujeción rápida y sencilla

Model	Length	Diameter
808S	19" (48.3cm)	6"-12" (15. cm-30.5cm)
808M	21" (53.3cm)	7"-13" (17.8cm-33cm)
808L	23" (58.4cm)	8"-16" (20.3cm-40.6cm)



CANILLERAS (MODELO SG)

Para la protección de los huesos largos (tibia), cuentan con cierre de velcro para un fácil ajuste y comodidad. Son más anchas en la parte superior y se estrechan hasta el pie. Disponibles en dos tallas o se pueden pedir a medida. Se vende por pares.

Model	Model w/Foot Flaps	Shin Length
SG-S	SGF-S	13.5" (34.3cm)
SG-L	SGF-L	17" (43.2cm)



ESTOLA ESPINAL (MODELO 810)

La estola espinal, diseñada para su uso en procedimientos de radiografía de la columna vertebral, cuenta con un respaldo antideslizante y una zona del cuello posterior sin plomo que proporciona una visión total de la columna. Totalmente ajustable.

Model	Size: LxW
810	Adult: 25" x 9" (63.5cm x 22.9cm)
810C	Child: 20" x 5.25" (50.8cm x 13.3cm)



Protector MP (Modelo MPS)

Este protector multiusos se puede usar para proteger a pacientes o equipos. El respaldo antideslizante mantiene el protector en su lugar. Disponible en 5 tamaños.

Sin plomo recomendado para fines de protección (no rayos X) contra dispersión debido a implantes de semillas. Los metales contenidos en este artículo son seguros para su eliminación.

Model	Measurements
MPS-S	18" x 24" / (45.7cm x 61cm)
MPS-M	24" x 24" / (61cm x 61cm)
MPS-L	24" x 36" / (61cm x 91.4cm)
MPS-XL	24" x 48" / (61cm x 121.91cm)
MPS-XXL	36" x 48" / (91.4cm x 121.9cm)



GUANTES

TODOS LOS GUANTES Y MITONES NO ESTÉRILES TIENEN EQUIVALENCIA PB DE 0,5 MM.

GUANTES DE CUERO Y PLOMO (MODELO 200L)

Guante de plomo de una sola pieza de 38 cm, moldeado por inmersión cuenta con una cubierta de piel de cabra duradera y un forro de espuma. Se vende por pares

Model	Color
200L-BLK	Black
200L-F	Fawn



GUANTES DE VINILO Y PLOMO (MODELO 100V)

Los guantes de vinilo y plomo sin costuras son guantes de una sola pieza de 38 cm, moldeados por inmersión, con una cubierta de vinilo flexible y un forro de espuma. Se vende por pares

Model	Color
100V-DKB	Dark Blue
100V-BUR	Burgundy



FORRO DE GUANTE EXTRAÍBLE OPCIONAL

Ambos estilos de guantes ahora están disponibles con forro de espuma extraíble y lavable. Añada (-R) al número de modelo al realizar el pedido.

Ejemplos:
100V-R-DKB
100V-R-BUR
200L-R-BLK
200L-R-F

INSERTOS DE FORRO DE ALGODÓN (MODELO 103INSERTO)

Ligeros, lavables y absorbentes. Mantienen las manos secas y prolongan la vida útil de los guantes. Protegen los forros de los guantes del sudor y la suciedad. Se venden en cantidades de 1 docena de pares



MITONES DE PALMA ABIERTA (MODELO 1040PM)

La manopla veterinaria de palma abierta protege el dorso de la mano y cuenta con cierre de velcro en la muñeca y presillas elásticas para sujetar los dedos y facilitar su extracción. Recubierta de vinilo azul oscuro.



MANOPLAS VETERINARIAS (MODELO 104VM)

Diseñado para veterinarios, cuenta con una abertura en la palma que permite la libertad de movimiento de los dedos, a la vez que mantiene una protección radiológica eficaz durante las radiografías. Se adapta al brazo y está recubierto con el tejido que prefiera. Coberturas personalizadas opcionales.



MITONES DE PLOMO (MODELO 101MIT)

Los mitones de plomo son mitones de una sola pieza 15" moldeados por inmersión con una cubierta suave y flexible de piel de cabra negra o vinilo azul con forro de espuma. Proporciona protección completa para la mano y la palma

Model

101 MIT
101MIT-BV

Color

Black Leather
Blue Vinyl



MITONES DE PLOMO CON ABERTURA (MODELO 101SLMIT)

El mitón con abertura presenta la misma cubierta de cuero negro o vinilo azul con forro de espuma y viene con una base de la abertura para los dedos que permite destreza y protección de la mano

Model

101 MIT
101MIT-BV

Color

Black Leather
Blue Vinyl

GUANTES ATENUADORES ESTÉRILES

Para uso durante procedimientos intervencionistas, cateterismo cardíaco diagnóstico, angioplastia coronaria, angiocardiografía, ortopedia, procedimientos fluoroscopia.

Resultados de las pruebas de acuerdo con el método de prueba **ASTM F2547-06**

ATTENUATOR-X (MODEL AX)

Radiation protection gloves

- Lead Free
- Natural Rubber Latex
- Powder Free
- Rolled Cuff for Ease of Donning
- Exceptional Tactile Sensitivity and Flexibility
- High Attenuation
- 0.35mm Thickness

Model	Size
AX-6.5	6 1/2
AX-7	7
AX-7.5	7 1/2
AX-8	8
AX-8.5	8 1/2
AX-9	9



Protection Data

60kVp	80kVp	100kVp	120kVp
60%	53%	46%	41%

GUANTE QUIRÚRGICO ATENUADOR DE RADIACIÓN

- Lead Free
- Non Latex
- Powder Free
- High Attenuation
- High Tactile Sensitivity
- 0.18mm Thickness

Model	Size
IBG-6.5	6 1/2
IBG-7	7
IBG-7.5	7 1/2
IBG-8	8
IBG-8.5	8 1/2
IBG-9	9



Protection Data

60kVp	80kVp	100kVp	120kVp
56.5%	47.1%	41.6%	37.7%

GUANTE QUIRÚRGICO ATENUANTES (MODELO ASG)

- Lead Free
- Non Latex
- Excellent Flexibility, Dexterity and Touch Sensitivity
- 0.23mm Thickness

Model	Size
ASG-6.5	6 1/2
ASG-7	7
ASG-7.5	7 1/2
ASG-8	8
ASG-8.5	8 1/2
ASG-9	9

Protection Data

60kVp	80kVp	100kVp	120kVp
45%	36%	29%	24%



BOLSAS DE ARENA

JUEGOS DE BOLSAS DE ARENA

SH Part#	Set Name	Set Includes
CSS1012	Cervical Sandbag Set of 2	(2) 10 lbs - Size 10" x 12"
ASS712	Angiographic Sandbag Set of 2	(2) 7 lbs - Size 7" x 12"
GST-AB-6	Athletic/Bariatric Vinyl Sandbag- 6 Piece Set	(2) 7 lbs - Size 10" x 10" (2) 10 lbs - Size 7" x 16" (2) 20 lbs - Size 12" x 14"
CST-9x9	Cervical Sandbag 2 Piece Set	(2) 5 lbs - Size 9" x 9"
CST-11x11	Cervical Sandbag 2 Piece Set	(2) 10 lbs - Size 11" x 11"
CST-12x14	Cervical Sandbag 2 Piece Set	(2) 20 lbs - Size 12" x 14"
GST-FA-4	Femoral/Angio Sandbag - 4 Piece Set	(1) 5 lbs - Size 5" x 12" (1) 5 lbs - Size 7" x 9" (1) 7 lbs - Size 6" x 14" (1) 10 lbs - Size 7" x 16"
GST-FA-3	Femoral/Angio Sandbag - 3 Piece Set	(1) 5 lbs - Size 5" x 12" (1) 5 lbs - Size 7" x 9" (1) 10 lbs - Size 7" x 16"
GST-8Set	General Sandbag - 8 Piece Set	(2) 3 lbs - Size 5" x 9" (1) 5 lbs - Size 5" x 12" (1) 5 lbs - Size 7" x 9" (2) 7 lbs - Size 6" x 14" (2) 10 lbs - Size 11" x 11"
GST-6Set	General Sandbag - 6 Piece Set	(2) 3 lbs - Size 5" x 9" (2) 7 lbs - Size 6" x 14" (2) 10 lbs - Size 11" x 11"
GST-Var	General Sandbag - 8 Piece Variety Set	(1) 1 lb - Size 4" x 5" (1) 3 lbs - Size 5" x 9" (1) 5 lbs - Size 5" x 12" (1) 5 lbs - Size 7" x 9" (1) 7 lbs - Size 10" x 10" (1) 7 lbs - Size 6" x 14" (1) 10 lbs - Size 7" x 16" (1) 15 lbs - Size 12" x 12"
PST-5Set	Pediatric Sandbag - 5 Piece Set	(1) 1 lbs - Size 4" x 5" (1) 2 lbs - Size 4" x 9" (1) 3 lbs - Size 5" x 9" (1) 5 lbs - Size 7" x 9" (1) 7 lbs - Size 6" x 14"
PST-3Set-3	Pediatric Sandbag 3 Piece	(3) 3 lbs - Size 5" x 9"
PST-3Set-7	Pediatric Sandbag 3 Piece	(3) 7 lbs - Size 6" x 14"
GST-11x11-BH	Positioning Sandbag - Straight Bar Handle	10 lbs - Size 11" x 11"
GST-11x11-BH-2	Positioning Sandbag - Straight Bar Handle - Set of 2	(2) 10 lbs - Size 11" x 11"
GST-11x11-AC	Positioning Sandbag AC Joint w/Wrist Grip	10 lbs - Size 11" x 11"
GST-11x11-AC-2	Positioning Sandbag AC Joint w/Wrist Grip - Set of 2	(2) 10 lbs - Size 11" x 11"
GST-6x14-CO	Positioning Sandbag Kit - Set of 2 w/Compression Band 10" w x 36" L	(2) 7 lbs - Size 6" x 14"

SANDBAG/ SAND SOCK WEBLON COLOR OPTIONS



BLACK



RED



YELLOW



ROYAL BLUE



NAVY BLUE



FOREST GREEN



KELLY GREEN

BOLSA DE ARENA INDIVIDUAL

SH Part#	Weight	Size
GST-4x5	1 lb	4" x 5"
GST-4x9	2 lbs	4" x 9"
GST-5x9	3 lbs	5" x 9"
GST-7x9	5 lbs	7" x 9"
GST-6x12	5 lbs	6" x 12"
GST-6x14	7 lbs	6" x 14"
GST-7x16	10 lbs	7" x 16"
GST-8x18	12 lbs	8" x 18"
GST-8x21	20 lbs	8" x 21"
GST-9x9	5 lbs	9" x 9"
GST-11x11	10 lbs	11" x 11"
GST-12x14	20 lbs	12" x 14"
GST-10x10	7 lbs	10" x 10"
GST-12x12	15 lbs	12" x 12"



SACOS DE ARENA

SH Part#	Weight	Size
SST-01	1 lb	3" x 13"
SST-03	3 lbs	4" x 12"
SST-05	5 lbs	5" x 15"
SST-10	10 lbs	6" x 20"
SST-12	12 lbs	6" x 25"
SST-28	10 lbs	6" x 28"
SST-40	15 lbs	6" x 40"
SST-Set-5	(1) 1 lbs (1) 3 lbs (1) 5 lbs (1) 10 lbs (1) 12 lbs	3" x 13" 4" x 12" 5" x 15" 6" x 20" 6" x 25"

SACO DE ARENA GENERALES

SH Part#	W/Grommets	Weight	Size
GS612	GS612-G	3.5 lbs	6" x 12"
GS810	GS810-G	3.5 lbs	8" x 10"
GS618	GS618-G	7 lbs	6" x 18"
GS716	GS716-G	7.5 lbs	7" x 16"
GS722	GS722-G	12 lbs	7" x 22"
GS1213	GS1213-G	13 lbs	12" x 13"
GS1313	GS1313-G	13.5 lbs	13" x 13"



JUEGO BOLSAS DE ARENA ANGIOGRÁFICAS (MODELO ASS712)

Model	Size	Weight
ASS712 No Grommets	7" x 12" (17.8cm x 30.5cm)	7 lbs (3.2 kg)
ASS712-G w/Grommets	7" x 12" (17.8cm x 30.5cm)	7 lbs (3.2 kg)



JUEGO DE BOLSAS DE SANGRE CERVICAL (MODELO CSS1012)

Model	Size	Weight
CSS1012	10" x 12" (25.4cm x 30.5cm)	10 lbs (4.6 kg)



CARROS PORTA DELANTALES ACERO INOXIDABLE - TERMOESMALTADO

PORTA DELANTAL RECTANGULAR (MODELO 816)

El carro fabricado en acero inoxidable AISI304, con ruedas de alta resistencia con freno y doble giro.

Medidas: 45 x 45 x 145 alto total (1 hasta 5 ganchos)
Medidas: 60 x 45 x 145 alto total (6 hasta 9 ganchos)
Medidas: 90 x 45 x 145 alto total (10 hasta 15 ganchos)
Medidas: 110 x 45 x 145 alto total (16 hasta 20 ganchos)



PORTA DELANTAL PERCHERO (MODELO 811M)

Estructura en acero con pintura electro estática esmaltada con brazos oscilantes de acero inoxidable AISI304, individuales con forma de hombro para facilitar el acceso y la suspensión del delantal de rayos X. Ruedas grandes con freno para facilitar el movimiento.

Alto 135 cm


Fabricación desde 2 ganchos hasta 20 ganchos



COLGADOR DE GANCHO CERRADO ABIERTO (MODELO 816H)

Gancho individual

El colgador está hecho de acero inoxidable AISI304,
Dimensiones 50 alto aprox.



PORTA DELANTAL MURAL

Brazos oscilantes en acero inoxidable AISI304 individuales en forma de hombro que se pliegan al ras de la pared. Disponible en modelos plegables a la derecha e izquierda.

Solicite cotización de colgador mural desde 1 gancho hasta 10 ganchos .



SOPORTE COMBINADO PARA DELANTAL Y GUANTE

El soporte combinado para delantal y guante ofrece un almacenamiento rápido y cómodo para un delantal y un par de guantes. Construcción de acero inoxidable y/o termoestablado



Dims: 27.75"W x 17"H (70.5cm x 42.2cm)
Weight: 8.5 lbs (3.9 kg)

PORTA DELANTAL MURAL (MODELO 813)



El soporte para perchas es económico para el almacenamiento rápido y fácil de 1 a 4 delantales. Construcción de acero inoxidable y/o termoestablado
Fácil instalación

ESTANTE PARA GUANTES MULTI-DELANTAL (Modelo 821)

El estante para guantes multi-delantal es ideal para almacenar varios pares de guantes y delantales. También tiene una práctica barra para sujetar cuellos tiroideo. Se monta rápida y fácilmente en cualquier pared y requiere un espacio de solo 48.3 cm de ancho. Acero resiste con recubrimiento en polvo.

Dimensiones: 48,3 ancho x 50,8 cm
Peso 4.5 kg



PROTECTORES / CORTINAS

PORTA SHIELD (MODELO 1001)

Porta-Shield es ideal para la protección del paciente durante procedimientos de diagnóstico y cuenta con altura ajustable de 91.4 cm a 152.4 cm con una base robusta de cinco patas para una movilidad estable

- Equivalencia 0.5 mm Pb
- Modelo 1001 en existencia en nailon azul rey

Model	Shield Size: WxL
1001	24"x24" (61x61cm)
1001-36	24"x36" (61x91.4cm)
1001-48	24"x48" (61x121.9cm)



PROTECTOR PORTÁTIL (MODELO 1002)

cuenta con un protector de siete hojas con efecto graduado, se ajusta fácil y cómodamente sobre el paciente y es perfecto para su uso en el laboratorio de cateterismo. El ancho protector es de 63.5 cm y la longitud del panel más largo es de 71.1 cm, disminuyendo en incrementos de 5 cm. Ajustable 101.6 cm a 162.6 cm de altura

- Equivalencia de 0.5 mm plomo.



Model	Shield Size: WxL
1002	25"x28" (63.5x71.1cm)

PROTECTOR MÓVIL AJUSTABLE (MODELO 1901)

El protector móvil ajustable es fácil de transportar e ideal para proteger a los pacientes en procedimientos como radiografías de tórax, cráneo y columna.

- Disponible en tela antimicrobiana beige
- Ajustable de 61 a 121,9 cm de altura
- Ancho del protector: 61 cm
- Equivalencia de 0.5 mm de plomo



PORTA-SHIELD NO GRADUADO (MODELO 1003)

El protector de siete hojas es ideal para radiología general, así como para aplicaciones de fluoroscopia.

- El ancho del protector es 63.5 cm y el largo es de 71.1 cm
- Ajustable de 101.6 cm a 162.6 cm de altura
- Equivalencia de 0.5 mm de plomo



PROTECTOR DE MESA (MODELO TTS-PERSONALIZADO)

El protector de mesa personalizado presenta un diseño de respaldo en forma de silla de montar que permite un ajuste seguro a cualquier estilo de mesas imágenes. Los protectores de paneles superpuestos se fijan a una superficie acolchada que simplemente cubre el tablero de la mesa, debajo del colchón.

- Se utiliza gancho y bucle en los paneles para proporcionar un variedad de configuraciones.
- Los paneles se pueden coser al acolchado de la mesa a pedido (se incluirá un cargo adicional)
- Personalizado según las dimensiones específicas de la mesa, las longitudes de los paneles o para incluir solapas en los extremos de la mesa
- Fabricado con paneles equivalentes a 0.5 mm de plomo
- Seleccione entre nuestra amplia gama de nylons de colores sólidos, ripstops o nuestra duraderas cubiertas antimicrobianas de tela para el cuidado de la salud



CORTINAS DE MESA

Las cortinas de mesa son de una sola cara e incluye gancho y bucle autoadhesivos que permiten fijar los paneles al lateral de la mesa

- Los paneles de plomo plisados protegen al personal contra la radiación dispersa de las extremidades inferiores, a la vez que permiten una posición sin obstrucciones del arco en C.
- Elija entre tamaños estándar o solicite un presupuesto personalizado.
- Fabricado con paneles equivalentes a Pb de 0.5 mm
- Seleccione entre nuestra amplia gama de nylon, ripstops o nuestra duraderas cubiertas antimicrobianas de weblon para el cuidado de la salud

WIDTH	LENGTH				
	24"L	28"L	30"L	32"L	36"L
20"W	TD-2024	TD-2028	TD-2030	TD-2032	TD-2036
22"W	TD-2224	TD-2228	TD-2230	TD-2232	TD-2236
24"W	TD-2424	TD-2428	TD-2430	TD-2432	TD-2436
30"W	TD-3024	TD-3028	TD-3030	TD-3032	TD-3036
36"W	TD-3624	TD-3628	TD-3630	TD-3632	TD-3636
48"W	TD-4824	TD-4828	TD-4830	TD-4832	TD-4836



Las cortinas se montan en el techo con rieles opcionales y son una solución ideal y económica para instalaciones temporales o permanentes que requieren protección radiológica donde una pared protectora fija no es práctica. Las secciones de la cortina que se cuelgan y se sujetan fácilmente para cubrir áreas grandes. Las cortinas se pueden fabricar con o sin paneles.

- Las cortinas que supere los 91 cm ancho requieren paneles (superposición de 5 cm con ganchos y bucle cosidos a los lados del panel contiguo. La superposición contendrá el plomo)
- El precio incluye ojales espaciados según el ancho de la cortina (normalmente espaciados a intervalos de 15 a 30 cm con el primer y el último ojal colocados a 2,5 mm, 0,3 mm, 0,35 mm, 0,5 mm, 0,75 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, y 2,0 mm)
- Opción de riel y cadena para cortina disponible
- El riel incluye: (deslizadores, bloqueo y topes)



CORTINA

PROTECTORES DE SENO PARA TC

Los protectores de seno para TC ofrecen hasta un 57% de reducción en la exposición a la radiación durante la tomografía computarizada sin cambios significados en la calidad de la imagen, incluyendo artefactos y afectos de endurecimientos. El protector consiste de una pieza delgada (1mm) de cubierta de caucho sintético impregnado con bismuto que se monta firmemente sobre una base de espuma desplazada de un cuarta de pulgada. Diseñado para múltiples usos. Desplazamientos de espuma adicionales disponibles. Disponible en tamaños para adultos y pediátricos.

Model	Adult Size	Quantity
CT-BS-M	Medium	1 each
CT-BS-L	Large	1 each
CT-BS-COV	Disposable cover	10 pack

Model	Pediatric Size	Quantity
CT-PBS-N	Neonate	10 pack
CT-PBS-1	1 Year Old	8 pack
CT-PBS-5	5 Year Old	6 pack
CT-PBS-10	10 Year Old	4 pack



PROTECTORES OCULARES PARA TC (MODELO CT-ES)

Los protectores oculares para TC, diseñados para su uso en tomografías computarizadas de cabeza y cara, se amoldan al puente nasal con las partes del protector ocular planas sobre los ojos cerrados del paciente, lo que permite un ahorro de dosis de aproximadamente el 50% en el cristalino. El protector ocular para TC consiste en una capa delgada de una sola pieza (1 mm) de caucho sintético impregnado con bismuto con una tira posterior adhesiva para garantizar un sellado hermético con espacios de aire mínimos. Diseñado como un producto de un solo uso para prevenir una posible contaminación biológica

Model	Quantity
CT-ES	20 Pack



PROTECTOR DE TIROIDES PARA TC (MODELO CT-TS)

Los protectores de tiroides para TC, cuando se utilizan para los tejidos blandos del cuello un ahorro de dosis del 60% a la glándula tiroides radiosensible durante los procedimientos de TC. El protector de tiroides para TC consiste en una pieza delgada (1mm) de caucho sintético impregnado con bismuto y presenta una muesca curva en el centro para asegurar una colocación adecuada.

También se unen lazos laterales a los solapas inferiores del protector para adaptarse a cuellos más grandes o glándulas tiroides más grandes que se extienden más allá de la clavícula o el esternón.

La parte posterior adhesiva mantiene el protector firmemente en su lugar mientras el paciente respira y traga

Model	Quantity
CT-TS	10 pack



BLOQUEADORES/LÁMINAS DE VINILO CON PLOMO

CORTINAS X (MODELO X CURTAIN)

cortinas X de Shielding se fabrican específicamente según las necesidades de ingeniería, color y requisitos de nivel de protección (equivalencia de Pb) del sistema de rayos X de gabinete exclusivo de nuestros clientes.

- **La cortina X estándar (modelo XCURTAIN)** cuenta con una cubierta exterior de vinilo PVC de doble cara duradera impregnada con vinilo con plomo.
- **La cortina especial de Shielding (modelo XCURTAIN/SC)** cuenta con una cubierta exterior de bajo coeficiente con refuerzo de malla impregnada con vinilo con plomo, lo que hace que este producto sea preferible para aplicaciones que procesan artículos más livianos (es decir, bolsos, billeteras, chaquetas, etc.).

Presenta equivalencias de plomo: 0.25, 0.35, 0.5 y

1.0 mm, según el nivel de protección y el tipo de cortina X. Se pueden fabricar equivalencias alternativas, pero se requiere un mínimo.

Recubrimiento exterior:

Modelo XCURTAIN disponible en negro o beige.

Modelo XCURTAIN/SC solo en negro.

Dimensiones: Disponible en tamaño de hoja (48" x 96"/121.9 cm x 243.8 cm) o troquelado personalizado según sus especificaciones de ingeniería



BLOQUEADORES DE VINILO DE PLOMO (MODELO SB)

Los bloqueadores de vinilo de plomo recubiertos cuentan con una superficie lisa, sanitaria y no absorbente para una fácil limpieza y se encuentran disponibles en una variedad de tamaños.

Size	Pb 0.5mm	Pb 1.0mm
4"x10" (10.2cmx25.4cm)	SB1.5	SB1
5"x8" (12.7cmx20.3cm)	SB2.5	SB2
5"x12" (12.7cmx30.5cm)	SB3.5	SB3
6"x10" (15.2cmx25.4cm)	SB4.5	SB4
5.5"x14" (14cmx35.6cm)	SB5.5	SB5
7"x11" (17.8cmx28cm)	SB6.5	SB6
7"x17" (17.8cmx43.2cm)	SB7.5	SB7
8.5"x14" (21.6cmx35.6cm)	SB8.5	SB8
8.5"x17" (21.6cmx43.2cm)	SB9.5	SB9
10"x12" (25.4cmx30.5cm)	SB10.5	SB10
11"x14" (28cmx35.6cm)	SB11.5	SB11

Model	Pb Eq
901	0.25mm
902	0.5mm
903	1.0mm



LÁMINAS DE VINILO CON PLOMO (MODELOS 901, 902, 903)

Las láminas de vinilo con plomo recubiertas se adaptan fácilmente a aplicaciones en el trabajo dondequiera que se requieran láminas de plomo flexibles y se ofrecen en una variedad de equivalencias de plomo.

Se vende en láminas de 121.9 cm x 243.8 cm (48" x 96") o cortadas según las especificaciones. Se aplica un cargo por corte. El cargo por corte no se aplica a estos tamaños: 30.5 cm x 30.5 cm, 45.7 cm x 45.7 cm, 61 cm x 61 cm, 61 cm x 91.4 cm, 61 cm x 122 cm.

Color: Beige

*Negro disponible para aplicaciones técnicas, sujeto a pedidos de láminas completas o por volumen. (Modelo XCurtain)

¡Pedir un delantal es fácil!

Seleccione su número de modelo en las páginas.

Use medidas sueltas para encontrar el ancho y largo correctos del delantal en las tablas a continuación. Elija su protección de las tablas al principio de las secciones.



TALLAS PERSONALIZADAS

Disponible en todos los modelos - especificar medidas

Pecho: medir la parte más ancha 2,5 cm por debajo de la sisa

Cintura: medir la parte más angosta 2,5 cm por encima del ombligo

Caderas: medir la parte más ancha de las caderas

Largo: medir desde la escotadura esternal hasta la rodilla

Al elegir la talla, tenga en cuenta su medida más ancha (pecho, cintura, cadera) y luego especifique el ancho y el largo deseados.

Falda tipo Chaleco de dos piezas

↑ Mida desde la muesca del esternón hasta 5cm por debajo de la línea del cinturón de la falda deseada para el largo del chaleco

↓

↑ Mida desde la parte superior de la línea del cinturón de la falda deseada hasta 2,5cm por encima de la rodilla para el largo de la falda

↓



TELAS Y PERSONALIZACIONES

EXCEPCIONES DE TELA Y BORDADOS

- Los colores de la tela y los bordados son representaciones aproximadas de los colores/patrones reales disponibles.
- Los delantales económicos (modelo E) están disponibles solo en vinilo (V), nailon (NY) o Ripstop Diamond (DRS).
- Ripstop Diamond (DRS) y las telas de diseño (DF) presentan una cubierta interior de nailon negro y bordado negro.
- El nailon (NY) presenta el mismo color por dentro y por fuera, excepto el rosa intenso o el naranja claro, ya que estos son negros por dentro.
- Los delantales Weblon (W) y vinilo (VI) presentan una cubierta interior de nailon negro o la correspondiente.
- Los delantales Weblon (W) presentan una cubierta interior de nailon negra o la correspondiente.
- Para evitar que la tela se enganche o se rasgue, todos los cierres de velcro deben estar bien sujetos.
- Opciones de tipos de letras
- Opciones de personalizacion: bordado con letras, parches con velcro , bordado con diseño (recargo adicional)

NEW DESIGNER FABRICS (DF)

DUPLEX (DF)



GALAXY (DF)



METALICA (DF)



TIE DYE (DF)



SNAKE SKIN (DF)



SKULLS (DF)



MONEY (DF)



DARK DIGI CAMO (DF)

DESIGNER FABRIC PRINTS (DF)


ORANGE FLORAL (DF)



FLOWR POWER (DF)



SPLATTER (DF)




DENIM (DF)



HOT PINK PLAID (DF)



AZTEC SUN (DF)



GREY PAISLEY (DF)



DENIM (DF)



GREEN PLAID (DF)




ROYAL PLAID (DF)

DESIGNER FABRIC PRINTS (DF)



DIAMOND RIPSTOP



RIPSTOP

ROYAL BLUE (RS)



RASPBERRY (RS)



KELLY GREEN (RS)



GOLD (RS)



VINYL

ROYAL BLUE (VI)



BEIGE (VI)



MAUVE (VI)



BROOKS GRAY (VI)



LIGHT BLUE (VI)



NYLON

YELLOW (NY)



ORANGE (NY)



LIGHT ORANGE (NY)



RED (NY)



PINK (NY)



MAUVE (NY)



MAROON (NY)



PURPLE (NY)



SILVER (NY)



NAVY (NY)

HOT PINK (NY)



ROYAL BLUE (NY)



AQUA (NY)



TEAL (NY)



LIME GREEN (NY)



TRUE ROYAL (NY)



COFFEE (NY)



BLACK (NY)



FOREST GREEN (NY)



TAN (NY)

WEBLON

ROYAL BLUE (W)



TAN (W)



NAVY BLUE (W)



GRAY (W)



GREEN (W)



*Tan, Gray and Green are antimicrobial

TIPO DE LETRA PARA BORDADO

Shielding Intl.

Garamond

Shielding Intl.

Block

Shielding Intl

Script

Shielding Intl.

Micro Scan

Shielding Intl.

Impress



Removable Name Tag
POCKET STYLES



Bottom Corner



Back Shoulder



Slit



Patch



Velcro Name Tag

Stock Designs

For additional designs (under 10,000 stitches) see Dakota Collectibles website: www.dakotacollectibles.com

					
Boots	Bone & Paw	Butterfly	Kid's Hands	Balloons	Smiley
					
Football Helmet	Golf Crest	Sports	Sportsman	Frog	Flip Flops
					
Swift Sun	Tropical Fish	Palm Trees	Cherries	Chocolate Flower	Light House
					
Heart Bear	Heart	Bandaged Heart	EKG Heart	Heart Scope	Ribbon
					
Skull and Bones	X-Ray Man	Skeleton	Radiology		
					
Neuro	Neurology	Cardiology	Orthopedic		
					
Bone & Joint	Spine	Caduceus	Dental Tools		
					
RN Logo	X-Ray	Cath Lab	Interventional Radiology		





Magnética
Salud Integral

CONTACTO

Correo: contacto@magneticasaludintegral.cl

Teléfonos: +56 990886687 - +56 975100267

Página web: <https://magneticasaludintegral.cl>